




aquacomet
SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN



Ihr Partner in der Nähe:



aquacomet
schwimmbadüberdachungen

aquacomet



... die Auswahl

Die breite Auswahl der Schwimmbadüberdachungen wurde in den letzten Jahrzehnten durch den Bedarf der Kunden geformt. Es ist eine wichtige Erkenntnis, daß unsere Umgebung abwechslungsreich gestaltet ist; es gibt keine zwei gleichen Gärten, es gibt auch keine zwei gleichen Panoramen! Glücklicherweise sind auch die Geschmäcker verschieden.

... der Anblick

Uns ist bekannt, daß die Freude an der Funktion nur dann komplett sein kann, wenn auch die Optik stimmt. Bei uns gilt jeder Kunde als individuell, und das nicht nur hinsichtlich der Abmessungen der Schwimmbadüberdachungen. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass die von uns hergestellten Schwimmbadüberdachungen nicht nur das Wasser schützen, sondern auch die Schönheit des Gartens in jeder Jahreszeit bewahren, selbst im Herbst oder wenn die Natur in weiß gehüllt ist.

...die Zuverlässigkeit

Die Form und Funktion kann nur dann im Einklang sein, wenn die dazu gehörende Zuverlässigkeit unseres Unternehmens gewährleistet ist. Unsere technologischen Lösungen sind durch jahrelange Erfahrungen entstanden, die wir regelmäßig von unseren Kunden erhalten. Dies bedeutet natürlich auch, daß wir und unsere Partner mit den Besitzern unserer Schwimmbadüberdachungen in Kontakt bleiben.

... und noch etwas Wichtiges


Der Preis der Schwimmbadüberdachung. Unsere Mitarbeiter arbeiten laufend daran, dass der Preis unserer Schwimmbadüberdachungen - auch auf dem vom starken Wettbewerb beherrschten Markt - für unsere Kunden weiterhin attraktiv bleibt. Dies können wir nur durch eine laufende Weiterentwicklung unserer Produktion realisieren.

die moderne Überdachung




aquacomet


SUN & SKY




STAR & STAR PLUS




VISUAL




HARMONIE &
HARMONIE PLUS




PROFESSIONAL




PRACTIC



CREATIVE



LOK I.




LOK II.




Modelle

Das Design



Starke, tragfähige Aluminiumkonstruktion



Grundstoffe von Spitzenqualität

aquacomet



SUN & SKY kressegmentförmige Überdachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiiert, weiss (RAL 9010), oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional: beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen (SKY) • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark (SUN)

sun & sky



Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand • Extraflache Schienenbahn (12 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache Schienenbahn (20 mm) • Breite: 3 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 1,1 m - 3 m

aquacomet



STAR & STAR PLUS korbbockenförmige Überdachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: naturelxiert, weiss (RAL 9010), oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional: beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen (STAR PLUS) • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark (STAR)

star & star plus



Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand • Extraflache Schienenbahn (12 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache Schienenbahn (20 mm) Breite: 3 m - 7,5 m, • Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 0,75 m - 1,4 m

aquacomet



HARMONIE -HARMONIE PLUS erhöhte korbformenartige Überdachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010), oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional: beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen (HARMONIE PLUS) • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark (HARMONIE)

harmonie & harmonie plus



Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Extraflache Schienenbahn (12 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache Schienenbahn (20 mm) • Breite: 4 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 2,1 m - 2,5 m

aquacomet

visual



VISUAL trapezför dachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion, das Rippenprofil ist durch eingebaute Chromstahlkonstruktion verstärkt • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010), oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional: beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen



Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand • Extraflache Schienenbahn (12 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig • Breite: 3 m - 6 m, Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 1 m - 1,3 m

aquacomet

lok I - II.



LOK I. - II. kreissegmentförmige Überdachungen mit einer Vorhalle mit Stehhöhe

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010), oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional: beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen oder Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Extraflache Schienenbahn (12 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache Schienenbahn (20 mm) • Breite: 4 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 2,1 m - 2,5 m


aquacomet



PROFESSIONAL erhöhte trapezförmige Überdachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion, das Rippenprofil ist durch eingebaute Chromstahlkonstruktion verstärkt • Farbe der Konstruktion: natureloxiert. Optional: beliebige RAL Farbe • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung 10 mm • Front-, Rück- und seitenwände: 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen

professional



Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Flache Schienenbahn (20 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig • Breite: 4 m - 8 m, Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 2,2 m - 2,8 m

aquacomet



PARCTIC die pavillonförmige Überdachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert. Optional: beliebige RAL Farbe • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung 10 mm • Front-, Rück- und Seitenwand: 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen

practic & creative



CREATIVE an die Wand befestigte Überdachung

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Flache Schienenbahn (20 mm), modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig • Breite: 4 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m, Höhe: 2,1 m - 2,5 m



ARGUMENTE

- Einzigartige technische Lösungen
- **Elegantes Gesamtbild**
- 17 verschiedene Überdachungsmodelle
- **Leichte Handhabung**
- Vielfältige Stirn- und Rückwandausführungen
- **3 Farben in der Grundausstattung (silbereloxiert, moosgrün, weiß)**
- Österreichische und deutsche Grundmaterialien (ganze Konstruktion rostfrei)
- **15 Jahre Produktionserfahrung**
- Lieferung und Montage mit 3 Jahre Herstellergarantie
- **Technisch ausgebildeter Vertretungsnetz in 14 EU-Ländern**



Die neue Produktionshalle und Bürozentrale von Aquacomet im Industriepark von Győr

Die erfahrenen Fachleute unseres Unternehmens und die gereifte Produktionstechnologie sind die Garantie für die immer saubere und genaue Arbeit.



Bescheinigung, daß das Qualitätsmanagementsystem der Fa. AQUACOMET die Forderungen der ISO 9001:2000 erfüllt.



Bescheinigung, daß die Schwimmbadüberdachungen der Fa. AQUACOMET die Forderungen der französischen Norm AFNOR, NF P-90 309 erfüllen.

